

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|-----------------|--|----------------------|
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| Административное подразделение Директора по общим вопросам (654005, Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Центральный, пр-кт Строителей, д. 98) | | | | | 6 |
| Финансово-экономический отдел (654005, Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Центральный, пр-кт Строителей, д. 98) | | | | | |
| Касса централизованной бухгалтерии (654005, Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Центральный, пр-кт Строителей, д. 98) | | | | | |
| Участок теплоснабжения (654216, Новокузнецкий район, с.Атаманово, ул.Драгульская 2Б) | | | | | |
| 421701001/197. Машинист (котелгар) котельной Участок канализационных насосных станций (654034, Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Кузнецкий, ул. Набережная, 2) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 421701001/344. Машинист насосных установок | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума | Снижение тяжести трудового процесса Снижение уровня шума | | | |
| Драгульский цех водоснабжения (654216, Новокузнецкий район, | | | | | |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|--|
| с. Атаманово, ул. Драгунская 2Б) | | | | |
| 421701001/345. Подсобный район | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | |
| Левобережный цех водоснабжения (654080, Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Центральный, ул. Запорожская, д. 70) | | | | |
| 421701001/346. Подсобный район | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | |
| Цех очистных сооружений канализации (654043, Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, Заводской район, ш. Северное, д. 10а/1а) | | | | |
| 421701001/347. Подсобный район | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | |

Дата составления: 28.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник СУП _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) Казмирова Е.Л. 14.10.2024 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТиз _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) Кулинич О.В. 14.10.2024 (дата)

Начальник ООТ _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) Владимирова К.Б. 14.10.2024 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5996 _____ (№ в реестре экспертов) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) Дмитриева Лидия Вячеславовна 28.08.2024 (дата)