УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ЗАО «Водоканал»

_____Т.Е. Тихонова

« ____»_____ 2012г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ № Р-1 от 20.12.12.

на право заключения договора на «Выполнение ремонтных работ»

г. Новокузнецк, 2012 год

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ЗАО «Водоканал»

_____Т.Е. Тихонова

« ____»_____ 201_ г.

Информационная карта

Это конкретные данные по предмету запроса предложений, составлены на основании Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ЗАО «Водоканал».

№ пункта	Содержание пункта	Информация
1.1 Общие сведения		
1	Наименование заказчика, контактная информация	Заказчик: Закрытое Акционерное Общество «Водоканал» Место нахождения, почтовый адрес: 654005, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, пр. Строителей, 98 Адрес электронной почты: zakup@vdk.ru Телефон: факс: (3843) 900-905, тел. (3843) 900-877, 900-907 Контактное лицо: Даниловский Евгений Геннадьевич, тел.: (3843) 900-877, 900-907
2	Официальный сайт, на котором размещена документация о закупочной процедуре:	www.zakupki.gov.ru
3	Вид закупочной процедуры	Запрос предложений
4	Предмет договора	Выполнение ремонтных работ
5	Начальная (максимальная) цена договора	Не установлено. Предлагаемая участником стоимость затрат указывается цифрами и прописью. В случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью
6	Порядок формирования цены договора	Цена включает стоимость материалов, НДС, все расходы, связанные с исполнением договора, а так же налоги, сборы и другие обязательные платежи.
7	Источник финансирования заказа	План ЗАО «Водоканал»
8	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и	Российский рубль

	расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)	
9	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора	Не применяется
10	Порядок и срок подачи заявок на участие в запросе предложений	Заявки на участие принимаются с 20.12.12. до 29.12.12 года по адресу: 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Строителей, 98, каб. 110, в период с 08.00-14.00 ч., обед с 12.30 –13.30 ч., время местное
11	Вскрытие заказчиком конвертов с заявками	Вскрытие конвертов состоится 10.01.13года в 09-00 (время местное) по адресу: 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Строителей, 98
12	Срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений	Рассмотрение заявок будет проведено до 16.01.13 года по адресу: 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Строителей, 98
13	Срок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений	Оценка и сопоставление заявок будет проведена до 18.01.13 года по адресу: 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Строителей, 98
14	Размер обеспечения заявок на участие в запросе предложений	Не требуется
15	Информация о праве отказаться от проведения процедуры закупки	ЗАО «Водоканал» имеет право в любое время до определения победителя запроса предложений отказаться от проведения процедуры закупки.
16	Документация, входящая в заявку на	Заявка на участие в закупочной процедуре, должна содержать: 1). Опись предоставленных документов в 2-х экз. (см. Форма №1); 2). Форма «Общие сведения об участнике размещения заказа» (см.

	участие в запросе предложений	Форма №2); 3). Для юридического лица: а) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений (заверенные нотариально или руководителем предприятия копии); б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 20 дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки; в) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема заявок на участие в процедуре закупки; г) в случае, если предлагаемая участником размещения цена договора превышает один миллион рублей, участник размещения заказа представляет бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последний отчетный год и истекшие месяцы текущего года (копии заверенные руководителем предприятия); д) документы, подтверждающие право участника размещения заказа на поставку товара, производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий производителя товара (копии); е) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; Для индивидуального предпринимателя: а) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона; б) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 20 дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки; в) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема заявок на участие в процедуре закупки; г) в случае, если предлагаемая участником размещения цена договора превышает один миллион рублей, участник размещения заказа представляет бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последний отчетный год и истекшие месяцы текущего года (копии заверенные руководителем предприятия); д) документы, подтверждающие право участника размещения

		заказа на поставку товара, производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий производителя товара (копии). Для простого товарищества: а) договор простого товарищества участников; б) документы и сведения в соответствии с пунктом 3 (для юридического лица), которому в соответствии с договором простого товарищества поручено подать заявку на участие в запросе предложений 4). Форма «Предложение участника» (см. Форма №3); 5). Форма «Предложение по составу, качеству, техническим характеристикам и цене выполняемых работ» (Форма №4); 6). Форма «Предложение о качестве технического предложения участника процедуры закупки при осуществлении закупки работ и квалификация участника процедуры закупки при осуществлении закупки работ» (Форма №8); Участник размещения заказа в комплекте с данной формой предоставляет документы, подтверждающие его квалификацию. **7)** Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом торгов, а именно: Наличие выданного СРО (заверенные нотариально или руководителем предприятия копии), в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства, выданного на основании Приказа Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по следующим разрешенным видам работ: **2. Подготовительные работы** **3. Земляные работы** 3.1. Механизированная разработка грунта* **6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций.** 6.2. Арматурные работы **7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций** **10. Монтаж металлических конструкций** 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций **11. Монтаж деревянных конструкций** **12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)** 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* **15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений.** 15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации* 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха. **24. Пусконаладочные работы** 24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха* **33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):** 33.1. Промышленное строительство. 8) **Электронный вариант заявки со всеми формами и приложениями**

		предоставляется победителем, Заказчику в течение 1-го дня после размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса предложений. Допускается также предоставление участником в составе заявки на участие в закупочной процедуре следующих документов: • Сведений о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в закупочной процедуре; • Подтверждение из банка о наличии расчетного счета и об отсутствии картотеки на счете на момент проведения закупочной процедуры. Иные документы, кроме вышеперечисленных, документацией о закупочной процедуре не предусмотрены, поэтому комиссией не рассматриваются. Включение участником размещения закупочной процедуры таких документов в заявку на участие в закупочной процедуре нецелесообразно. Участник закупочной процедуры несет полную ответственность за достоверность предоставляемой информации. Участники должны предоставить информацию в полном объеме согласно требованиям документации. Неполное предоставление информации, требуемых документов или же подача заявки на участие в закупочной процедуре, по существу не отвечающей требованиям настоящей инструкции, дает право на отклонение заявки на участие в закупочной процедуре.
17	Оформление и подписание заявки на участие в запросе предложений	Для участия в закупочной процедуре участник размещения заказа подает заявку на участие в закупочной процедуре в срок и по форме, которые установлены документацией о закупочной процедуре. Сведения, которые содержатся в заявке участника размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. Документы, для которых в документации о закупочной процедуре установлены специальные формы (см. п. 18 информационной карты), должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнить формы от руки печатными буквами черными или фиолетовыми чернилами. Несоответствие формы, представленной в заявке на участие в закупочной процедуре, форме, установленной документацией о закупочной процедуре может служить основанием для отклонения заявки от участия в закупочной процедуре. Документы и сведения, форма которых не установлена документацией о закупочной процедуре, могут быть представлены в произвольном виде. Все листы заявки на участие в закупочной процедуре, все листы тома заявки на участие в закупочной процедуре должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в закупочной процедуре и том заявки на участие в закупочной процедуре должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупочной процедуре и тома заявки на участие в закупочной процедуре, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в закупочной процедуре и тома заявки на

		участие в закупочной процедуре документов и сведений. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в закупочной процедуре, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в закупочной процедуре. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в закупочной процедуре и тома заявки на участие в закупочной процедуре должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в закупочной процедуре. Все документы, представленные в составе заявки на участие в закупочной процедуре, участнику размещения заказа не возвращаются и хранятся уполномоченным органом не менее одного года.
18	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара (выполнения работы, оказания услуги). Форма, сроки и порядок оплаты	Место выполнения работ – в соответствии с Формой № 6. Срок выполнения работ – с момента подписания договора до 01.04.2012 г. Форма оплаты – безналичная. Сроки и порядок оплаты – Оплата за выполненные работы, осуществляется после приемки-сдачи работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 рабочих дней после подписания сторонами актов приемки выполненных работ и получения счетов — фактур. В случае установления Заказчиком после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ допущенных Подрядчиком при выполнении работ дефектов и/или недоделок, расчет переносится до момента устранения Подрядчиком таких дефектов и/или недоделок. **Гарантийный срок:** в течение 2-х лет с даты подписания акта приемки выполненных работ.
19	Критерии оценки и сопоставления заявок	**Методика оценки и сопоставление предложений участников:**

Название закупки		Участник закупки 1 (название)	
Критерий выбора	Коэффициент значимости, K_i	Оценка критерия	Рейтинг критерия 4 = 2*3
1	2	3	4
1. Цена договора	0.1		
2. Техническое предложение участника размещения заказа	0.4		
3. Опыт выполнения аналогичных работ	0.2		
4. Квалификация персонала, привлекаемого для выполнения работ	0.		
5. Обеспеченность оборудованием, монтажными и регулирующими приборами и устройствами, транспортными средствами	0.1		

Всего:	1,0	неприменимо	Рейтинг (Сумма удельных весов столбца 4)

1.Оценка заявок по критерию "цена договора"

При оценке заявок по критерию "цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги") использование подкритериев не допускается.

1. Для определения рейтинга заявки по критерию "цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги") в документации устанавливается состав работ для указания цен за единицу работы.

2. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги"), определяется по каждому виду работ по формуле:

$$Ra_i = \frac{A_{max} - A_i}{A_{max}} \times 100,$$

где:

Ra_i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

A_{max} – максимальная цена за единицу работы, предложенная участниками размещения заказа;

A_i - предложение i-го участника запроса предложений по цене единицы работы (по среднему арифметическому цен за единицу работы при уточнении ее состава).

3. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги"), умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

4. При оценке заявок по критерию "цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги") лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника запроса предложений с наименьшей ценой договора (с наименьшей суммой цен за единицу товара, работы, услуги).

5. При уточнении участником размещения заказа предложения по отдельному виду работы для расчета рейтинга по данной работе берется среднее арифметическое предложенных цен за единицу работы при детализации ее состава.

2. Оценка заявок по критерию "техническое предложение участника размещения заказа"

1. Для оценки заявок по критерию "техническое предложение участника размещения заказа" каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов методом экспертной оценки. В случае если показатели указанного критерия установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в конкурсной документации, должна составлять 100 баллов.

3. Для определения рейтинга заявки по критерию "техническое предложение участника размещения заказа" в документации устанавливаются:

а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному критерию;

б) максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного критерия - в случае применения нескольких показателей. При этом сумма максимальных значений всех установленных показателей составляет 100 баллов;

в) максимальное значение в баллах для указанного критерия, равное 100 баллов, - в случае неприменения показателей.

4. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "техническое предложение участника размещения заказа", определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии,

присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "техническое предложение участника размещения заказа", определяется по формуле:

$$Rc_i = C^i_1 + C^i_2 + ... + C^i_k,$$

где:
Rc_i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
C^i_k- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в запросе предложений по k-му показателю, где k - количество установленных показателей.

5. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю).

6. Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "техническое предложение участника размещения заказа", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

7. При оценке заявок по критерию "техническое предложение участника размещения заказа" наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ, услуг, а в случае если результатом выполнения работ (оказания услуг) является создание товара - лучшему предложению по функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным характеристикам создаваемого товара.

3. Оценка заявок по критерию "Опыт выполнения аналогичных работ"

1. Для оценки заявок по критерию "опыт выполнения аналогичных работ" каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов методом экспертной оценки. В случае если показатели указанного критерия установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в конкурсной документации, должна составлять 100 баллов.

3. Для определения рейтинга заявки по критерию "опыт выполнения аналогичных работ" в документации устанавливаются:

а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному критерию;

б) максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного критерия - в случае применения нескольких показателей. При этом сумма максимальных значений всех установленных показателей составляет 100 баллов;

в) максимальное значение в баллах для указанного критерия, равное 100 баллов, - в случае неприменения показателей.

4. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "опыт выполнения аналогичных работ", определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "опыт выполнения аналогичных работ", определяется по формуле:

$$Rd_i = D^i_1 + D^i_2 + ... + D^i_k,$$

где:
Rd_i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
D^i_k- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов

		конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в запросе предложений по k-му показателю, где k - количество установленных показателей. 5. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю). 6. Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "опыт выполнения аналогичных работ", умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 7. При оценке заявок по критерию "опыт выполнения аналогичных работ" наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ, услуг, а в случае если результатом выполнения работ (оказания услуг) является создание товара - лучшему предложению по функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным характеристикам создаваемого товара. **4. Оценка заявок по критерию "квалификация персонала, привлекаемого для выполнения работ"** 1. Для оценки заявок по критерию "квалификация персонала, привлекаемого для выполнения работ" каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов методом экспертной оценки. В случае если показатели указанного критерия установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в конкурсной документации, должна составлять 100 баллов. 3. Для определения рейтинга заявки по критерию "квалификация персонала, привлекаемого для выполнения работ" в документации устанавливаются: а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному критерию; б) максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного критерия - в случае применения нескольких показателей. При этом сумма максимальных значений всех установленных показателей составляет 100 баллов; в) максимальное значение в баллах для указанного критерия, равное 100 баллов, - в случае неприменения показателей. 4. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "квалификация персонала, привлекаемого для выполнения работ", определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "квалификация персонала, привлекаемого для выполнения работ", определяется по формуле: $Re_i = E^i_1 + E^i_2 + ... + E^i_k$, где: Re_i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; E^i_k- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в запросе предложений по k-му показателю, где k - количество установленных показателей. 5. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю). 6. Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "квалификация персонала,

		привлекаемого для выполнения работ", умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 7. При оценке заявок по критерию "квалификация персонала, привлекаемого для выполнения работ" наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ, услуг, а в случае если результатом выполнения работ (оказания услуг) является создание товара - лучшему предложению по функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным характеристикам создаваемого товара. **5. Оценка заявок по критерию "обеспеченность оборудованием, монтажными и регулирующими приборами и устройствами, транспортными средствами"** 1. Для оценки заявок по критерию "обеспеченность оборудованием, монтажными и регулирующими приборами и устройствами, транспортными средствами" каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов методом экспертной оценки. В случае если показатели указанного критерия установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в конкурсной документации, должна составлять 100 баллов. 3. Для определения рейтинга заявки по критерию "обеспеченность оборудованием, монтажными и регулирующими приборами и устройствами, транспортными средствами" в документации устанавливаются: а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному критерию; б) максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного критерия - в случае применения нескольких показателей. При этом сумма максимальных значений всех установленных показателей составляет 100 баллов; в) максимальное значение в баллах для указанного критерия, равное 100 баллов, - в случае неприменения показателей. 4. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "обеспеченность оборудованием, монтажными и регулирующими приборами и устройствами, транспортными средствами", определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "обеспеченность оборудованием, монтажными и регулирующими приборами и устройствами, транспортными средствами", определяется по формуле: $Rf_i = F^i_1 + F^i_2 + ... + F^i_k$, где: Rf_i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; F^i_k- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в запросе предложений по k-му показателю, где k - количество установленных показателей. 5. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю). 6. Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "обеспеченность оборудованием, монтажными и регулирующими приборами и устройствами, транспортными средствами", умножается на

		соответствующую указанному критерию значимость.
20	Подписание договора	Договор будет заключен не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений

Форма №1

ОПИСЬ

представленных документов на участие в запросе предложений

_____

(наименование запроса предложений)

_____

_____

(полное наименование участника размещения заказа)

N п/п	Наименование документа	Количество листов в документе

_____ _____ /_____/

(наименование должности) (подпись) (расшифровка)

М.П.

Форма №2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
(для юридического лица)

Каждое юридическое лицо, подающее заявку на участие в запросе предложений, заполняет данную форму.

1.	Фирменное наименование	
2.	Сведения об организационно-правовой форме	
3.	Почтовый адрес с указанием индекса	
4.	Фактический адрес (Место нахождения) с указанием индекса	
5.	Телефон (факс), контактное лицо	
6.	Адрес электронной почты	
7.	Место и дата государственной регистрации	
8.	Адрес и телефон налоговой службы участника размещения заказа	
9.	Банковские реквизиты:	

_____ _____ /_____/
(наименование должности) (подпись) (расшифровка)
М.П.

Форма № 2 (продолжение)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
(для физического лица)

Каждое физическое лицо, подающее заявку на участие в запросе предложений, заполняет данную форму.

1.	Фамилия, имя, отчество	
2.	Паспортные данные	
3.	Номер контактного телефона	
4.	Адрес места жительства	
5.	Полное наименование (только для ИП, ЧП, ПБОЮЛ)	*указываются по желанию*
6.	Дата, место регистрации, серия и №	*указываются по желанию*
7.	Адрес регистрации	*указываются по желанию*
8.	Адрес электронной почты	*указываются по желанию*
9.	ИНН	*указываются по желанию*
10.	Банковские реквизиты	*указываются по желанию*

_____ _____ /_____/
(наименование должности) (подпись) (расшифровка)
М.П.

Форма № 3

Предложение участника №____от_____

_____

(наименование запроса предложений)

(в отношении лота №_____ при проведении запроса предложений по нескольким лотам)

№ _____
«_____»_____20___ г

Куда: ЗАО «Водоканал»,
654005, г. Новокузнецк,
пр. Строителей, 98, каб. 110

Уважаемые господа!

Изучив документацию, мы:
_____
(полное наименование участника размещения заказа)

предлагаем осуществить поставку *(выполнить работу, оказать услугу)*:
_____,
(наименование предмета договора)
_____,
(номер, наименование лота, в случае проведения запроса предложений по нескольким лотам)
в соответствии с условиями, указанными в документации и «Предложении по составу, качеству, техническим характеристикам и цене выполняемых работ» (**Форма №4**), которая является частью нашего предложения по лоту №_____.

Товар (работа, услуга) соответствует всем характеристикам, указанным в **«Техническом задании» (Форма №6)**, которая является частью нашего предложения по лоту №_____.

Мы подтверждаем свое согласие в случае признания нашей организации победителями процедуры _____ (указать способ закупки) осуществить поставку товара (выполнить работу, оказать услугу) на следующих условиях:
Форма оплаты:
Условия и порядок оплаты:
Срок выполнения работ:
Место выполнения работ:
Сроки гарантии качества:

Мы подтверждаем согласие исполнить условия договора, указанные в документации о запросе предложений.

Мы подтверждаем, что наше предложение является экономически обоснованным и может быть реализовано с надлежащим качеством и полным соблюдением требований документации о запросе предложений.

В случае признания нашей организации победителями запроса предложений, обязуемся заключить договор с _____,
(наименование заказчика)
в срок указанный в документации о запросе предложений.

В случае если нашей заявке на участие в запросе предложений, по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся заключить договор, по требованию заказчика, в соответствии с условиями указанными в нашей заявке.

Мы подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность в порядке Кодекса об административных правонарушениях не приостановлена, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные

фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Наша организация отсутствует в предусмотренном Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков.

Гарантируем достоверность представленной информации.

Мы признаем Ваше право не принять нашу заявку на участие в запросе предложений.

_____	_____	/_____/
(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка)

М.П.

Форма №4

Предложение по составу, качеству, техническим характеристикам и цене выполняемых работ по запросу предложений №____от_____

_____

(наименование запроса предложений, номер лота)

_____

_____

(полное наименование участника размещения заказа)

Ремонтные работы будут выполнены в соответствии с Техническим заданием (Форма №6).

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	№ расчета	Цена за работу с НДС, руб.
1	Главная насосная станция № 104	Демонтаж конструкции ручной тали ГНС-104, ул. Пирогова 1 корпус 4		
2	Главная насосная станция № 104	Изготовление и монтаж защитного козырька ГНС-104, ул. Пирогова 1 корпус 4		
3	Главная насосная станция № 104	Замена металлоконструкций в приемном отделении ГНС-104, ул. Пирогова 1 корпус 4		
4	Канализационная насосная станция № 503	Демонтаж конструкции ручной тали КНС-503, ул.Фесковская , д.170А.		
5	Водопроводная насосная станция № 105	Ремонт дренажного приямка ВНС-105, пр. Пионерский 37А.		
6	Водопроводная насосная станция № 115	Ремонт железной двери ВНС-115, ул.Белана 5Б.		
7	Водопроводная насосная станция № 124	Заделка отверстий входов трубопроводов ВНС-124, ул.Строителей , 80Б		
8	Водопроводно- очистная станция 18 г/у ДЦВС	Ремонт зубчатого водослива фильтр №1 ВОС 18 г/у ДЦВС Новокузнецкий район с.Атаманово.		
9	Водопроводно- очистная станция 18 г/у ДЦВС	Ремонт зубчатого водослива фильтр №5 ВОС 18 г/у ДЦВС Новокузнецкий район с.Атаманово.		
10	Водопроводная насосная станция № 203	Забутить выведенные из работы водоводы, ВНС-203, ул.Ярославская 1А.		
11	Водопроводная насосная станция № 129	Ремонт железной двери ВНС-129, ул.Тольятти д.31А.		
12	Водопроводная насосная станция № 407	Замена деревянных дверей ВНС-407, ул.Смоленская , д.24.		
13	Водопроводная насосная станция № 113	Утепление оконных проемов ВНС-113, ул.Ноградская , д. 7А.		
14	Водопроводная насосная станция № 113	Замена деревянной двери на металлическую ВНС-113, ул.Ноградская , д.7А.		
15	Водопроводная насосная станция № 121	Замена деревянной двери на металлическую утепленную ВНС-121, ул. Тольятти, д.13Б.		
16	Водопроводная насосная станция № 206	Утепление железной двери ВНС-206, ул.40 лет ВЛКСМ, 75.		
17	Водопроводно- очистная станция 18 г/у ДЦВС	Ремонт зубчатого водослива фильтр №4 ВОС 18 г/у ДЦВС Новокузнецкий район с.Атаманово.		
18	Водопроводно- очистная станция 18 г/у ДЦВС	Ремонт зубчатого водослива фильтр №7 ВОС 18 г/у ДЦВС Новокузнецкий район с.Атаманово.		
19	Канализационная насосная станция № 503	Замена деревянной двери КНС-503, ул.Фесковская , д.170А.		

20	Канализационная насосная станция № 503	Замена металлоконструкций в приемном отделении , КНС-503, ул.Фесковская , д.170А.		
21	Канализационная насосная станция № 107	Ремонт трубопровода холодного водоснабжения КНС -107, ул. Кирова, 37Б.		
22	Канализационная насосная станция № 503	Ремонт внутреннего трубопровода холодного водоснабжения КНС-503, ул.Фесковская , д.170А.		
23	Главная насосная станция № 104	Демонтаж запорных шиберов, ГНС-104, ул.Пирогова, 1, корпус 4.		
24	Левобережный цех водоснабжения, склад хлора	Ремонт входной двери , ЛЦВС, склад хлора ул.Запорожская, д.70.		
25	Водопроводная насосная станция №502	Замена деревянной двери, утепление металлической , ВНС-502, ул. Радищева , д.2Б.		
26	Водопроводная насосная станция №501	Замена деревянной и ремонт металлической двери, ВНС-501, ул. Пржевальского, д.6А.		
27	Водопроводная насосная станция №228	Замена деревянной двери КНС-228, ул. Климасенко, д.28Б.		
28	ЦОСК, г. Новокузнецк ш. Северное, 10а	Ремонт комнаты отдыха в здании гаража		
29	АБК, ЛЦВС	Замена дверей запасных выходов		
30	АБК, по пр. Строителей 98	Ремонт помещения		
31	Водопроводная насосная станция №410	Ремонт железной двери, окраска ВНС-410, ул. Кутузова 66А.		
32	Водопроводная насосная станция №115	Внутренний ремонт ВНС-115, ул.Белана 5Б.		
33	Водопроводно- очистная станция 18 г/у ДЦВС	Ремонт зубчатого водослива фильтр №8 ВОС 18 г/у ДЦВС Новокузнецкий район с.Атаманово.		
34	Цех приготовления коагулянта 18 г/у ДЦВС	Ремонт воздухораспределительной системы в баке – хранилище №2 Цех приготовления коагулянта 18 г/у ДЦВС Новокузнецкий район с.Атаманово.		
Итого предлагаемая цена договора:				

**В цену включаются стоимость материалов, расходы на уплату всех возможных налогов в том числе НДС, страхование и других обязательных платежей*

***Предложение участника обязательно подтверждается расчётом стоимости: локальная смета, калькуляция и т.д. (указать наименование, номер расчёта, подтверждающего стоимость)*

_____ _____ /_____/

(наименование должности) (подпись) (расшифровка)

М.П.

Форма № 6

Техническое задание

1. **Косметический ремонт помещения в АБК (бывшее по ремонту обуви):**

1.1. Место выполнения работ – г. Новокузнецк, ул. Строителей 98.

1.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Разборка каркаса из брусьев	100 м2	0,02
2	Оштукатуривание улучшенное стен	100 м2	0,1132
3	Улучшенная масленая окраска стен	100 м2	0,1132
4	Ремонт штукатурки отдельных участков	100 м2	0,0819
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,1638
6	Заделка отверстий гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,0018
7	Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,046
8	Улучшенная окраска маслеными составами п штукатурке потолков	100 м2	0,022
9	Разборка плинтусов	100 м	0,046
10	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит	100 м2	0,046
11	Разборка покрытий полов из линолеума	100 м2	0,022
12	Обеспыливание поверхности	м2	6,8
13	Покрытие поверхности пола грунтовкой	100 м2	0,068
14	Ремонт бетонных полов с приготовление на месте бетонной смеси	м2	2,04
15	Устройство наливных полов толщиной 4мм	100 м2	0,068
16	Устройство покрытий из линолеума	100 м2	0.022
17	Устройство плинтусов	100 м	0,15
18	Сверление отверстий в кирпичных стенах	100 шт	31
19	Улучшенная окраска масляными составами заполнений	100 м2	0,00684
20	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза	100 м2	0,00684
21	Окраска труб за 2 раза	100 м2	0,02
22	Сборка стеллажей	т.	0,181726
23	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2	0,06895
24	Покрытие поверхности грунтовкой	100 м2	0,06895
25	Покрытие стеллажей лаком за 2 раза	100 м2	0,069
26	Огрунтовка металлических поверхностей	100 м2	0,103
27	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	100 м2	0,103
28	Прокладка пластиковых коробов	100 м	0,05
29	Прокладка трубы винипластовой с креплением скобами	100 м	0,3
30	Затягивание проводов в проложенные трубы	100 м	0,3
31	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт	0,01
32	Прокладка кабеля в коробах	100м	0,08
33	Установка щитка настенного	шт	1
34	Установка выключателя	шт.	2
35	Установка розетки	шт.	2

1.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3

1	Кислород	Кислород технический газообразный
2	Пропан	Пропан-бутан смесь техническая
3	Краски	Краски масляные; цветные готовые для применения к внутренним работам
4	Лак	Лак
5	Плиты древесностружечные	Плиты древесностружечные
6	Портландцемент	Портландцемент бездобавочный марки 400
7	Цемент	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях
8	Электроды	Электроды ф5мм;
9	Шпатлевка	Шпатлевка масляно-клеевая; клеевая
10	Гвозди	Гвозди строительные
11	Раствор	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6; известковый 1:2,5
12	Песок	Песок природный; кварцевый
13	Адгезионная добавка	Адгезионная добавка Ceresit CC81
14	Состав для ремонта бетона	Состав для ремонта бетона Ceresit CN83
15	Bergauf Zement Final	Bergauf Zement Final
16	Линолеум	Линолеум резиновый без подосновы (релин) толщиной 3мм
17	Плинтус	Плинтус пластиковый 3 м
18	Профиль	Профиль угловой 50х50, 32х32
19	Сталь	Сталь листовая h=5мм
20	Грунтовка	Грунтовка Cerezit CT17
21	Рамка на профиль	Рамка на профиль Legrand 75*20
22	Короб кабельный	Короб кабельный Legrand 75х20
23	Заглушка	Заглушка Legrand 75х20
24	Труба гибкая ПВХ	Труба гибкая ПВХ 32 DKC
25	Кабель	Кабель ВВГ 4х6; 2х1,5; 3х2,5
26	Светильник	Светильник накладной растровый 600х600 закр.
27	Щиток настенный	Щиток настенный DKC 12мод.
28	Выключатель	Выключатель 1модуль
29	Розетка	Розетка

2. Замена дверей запасного выхода АБК ЛЦВС:

2.1. Место выполнения работ – г. Новокузнецк, ул.Запорожская , д.70.

2.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Демонтаж дверей	т.	0,11043
2	Монтаж дверей	т.	0,11043

2.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Газ Кислород	Кислород технический газообразный

2	Газ Пропан	Пропан-бутан смесь техническая
3	Изготовленные двери	Изготовленные двери

3. Ремонт дренажного приямка ВНС-105:

3.1. Место выполнения работ – г. Новокузнецк, пр. Пионерский 37А.

3.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Разборка железобетонных конструкций	м3	0,182
2	Разработка грунта внутри здания	м3	0,13
3	Очистка помещения от мусора и грунта	м3	0,31
4	Изготовление арматурной сетки	кг.	6,138
5	Устройство подстилающего щебеночного слоя	м3	0,063
6	Приготовление бетона в построечных условиях	м3	0,16
7	Устройство бетонных полов	м3	0,35

3.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Бетон	Бетон М200 (фр. 10-20мм)
2	Арматура	Арматура ф8мм
3	Кислород	Кислород технический газообразный
4	Электроды	Электроды 4мм Э42
5	Ацетилен	Ацетилен газообразный технический
6	Лесоматериалы	Лесоматериалы хвойных пород. Круглые, бруски, доски обрезные и необрезные, щиты из досок
7	Щебень из природного камня	Щебень из природного камня марка 800 фр. 5-10мм, марка 800 фр. 10-20мм, марка 800 фр. 40-70
8	Песок	Песок
9	Гравий	Гравий для строительных работ
10	Вода	Вода

4. Замена деревянной двери на металлическую утепленную ВНС-113:

4.1. Место выполнения работ – г. Новокузнецк, ул. Ноградская, д.7А.

4.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Демонтаж дверной коробки	шт.	1
2	Снятие дверных полотен	м2	3,11
3	Снятие наличников	м	5,92
4	Сборка и монтаж металлической двери	т	0,1352
5	Масляная окраска двери	м2	3,11
6	Герметизация двери	м	7,3
7	Установка приборов дверных	компл.	3
8	Утепление дверей	м3	0,1553
9	Оштукатуривание откоса	м2	2,98
10	Окраска откосов известковыми составами	м2	2,98
11	Погрузка и перевозка мусора (до 5 км)	т.	0,407

4.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Сталь угловая	Сталь угловая равнополочная ширина полок 60-100мм, 50х50х5
2	Сталь листовая	Сталь листовая толщина ВСт3пс5 4-6 мм
3	Замок накладной	Замок накладной с засовом и цилиндрическим механизмом
4	Приборы ворот	Приборы ворот (комплект)
5	Изделия теплоизоляционные	Изделия теплоизоляционные
6	Известь строительная	Известь строительная
7	Кислород	Кислород технический газообразный
8	Краски	Краски готовые к применению
9	Мастика тиоколовая	Мастика тиоколовая
10	Электроды	Электроды ф4мм
11	Грунтовка	Грунтовка ГФ-21
12	Растворитель	Растворитель
13	Раствор	Раствор тяжелый цементно-известковый
14	Пропан	Пропан-бутан, смесь техническая

5. Утепление оконных проемов ВНС -113:

5.1. Место выполнения работ – г. Новокузнецк, ул. Ноградская, д. 7А.

5.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Оштукатуривание оконных проемов	м2	9,92
2	Теплоизоляция	м3	0,496
3	Запенивание швов по периметру	м	25,2
4	Устройство основания из металлической сетки под штукатурку	м2	9,92
5	Штукатурка по сетке улучшенная	м2	9,92
6	Водоэмульсионная окраска оштукатуренных площадей	м2	9,92

5.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Плиты теплоизоляционные	Плиты теплоизоляционные
2	Герметик пенополиуретановый	Герметик пенополиуретановый Makroflex,Soudal.
3	Краска водоэмульсионная	Краска водоэмульсионная
4	Раствор цементно- известковый	Раствор цементно- известковый
5	Изделия теплоизоляционные	Изделия теплоизоляционные из пенопласта
6	Раствор отделочный	Раствор отделочный тяжелый известковый 1:2,5

6. Внутренний ремонт ВНС-115:

6.1. Место выполнения работ – г. Новокузнецк, ул. Белана 5Б.

6.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4

	Ремонт на отм. -2.85		
1	Очистка стен от набела	м2	75,24
2	Улучшенная штукатурка стен	м2	75,24
3	Улучшенная окраска стен фасадной краской	м2	75,24
4	Улучшенная окраска потолка фасадной краской за 2 раза, с расчисткой старой краски более 35%	м2	26,03
	Ремонт на отм. 0.000		
5	Отбивка штукатурки с поверхности стен	м2	83,42
6	Ремонт и восстановление горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей	м	46,2
7	Расшивка швов раствором	м	46,2
8	Улучшенная штукатурка стен	м2	104,28
9	Улучшенная окраска стен фасадной краской	м2	104,28
10	Улучшенная окраска потолка фасадной краской за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	68,8
11	Очистка помещения от строительного мусора	т	3
12	Установка лесов	м2	73,1

6.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Раствор готовый отделочный цементно-песчаный	Раствор готовый отделочный цементно-песчаный
2	Фасадная краска	Краска Тиккурила Юкки цвет - серый
3	Пена монтажная	Пена монтажная типа Makrofleks
4	Детали лесов деревянные	Щиты настила деревянные
5	Детали лесов стальные	Детали лесов стальные
6	Шпатлевка	Шпатлевка для влажных помещений
7	Грунтовка	Грунтовка Ceresit CT17

7. Утепление железной двери ВНС-115:

7.1. Место выполнения работ – г. Новокузнецк, ул. Белана, 5Б.

7.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Восстановление герметизации двери	м	6,8
2	Очистка поверхности дверей	м2	6,072
3	Установка накладного замка	шт.	1
4	Теплоизоляция двери	м3	0,1265
5	Облицовка листовым металлом	м2	2,53
6	Окраска дверей	м2	2,53

7.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Замок накладной	Замок накладной с засовом и односторонним цилиндрическим механизмом
2	Приборы ворот	Приборы ворот комплект
3	Изделия теплоизоляционные	Изделия теплоизоляционные
4	Сталь оцинкованная	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8мм
5	Краски маслянные	Краски маслянные МА-25

6	Мастика	Мастика тиоколовая строительного назначения

8. Замена деревянной двери на металлическую утепленную ВНС-121:

8.1. Место выполнения работ – г. Новокузнецк, ул. Тольятти, д.13Б.

8.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1.	Входная дверь.		
1.1.	Герметизация двери	м	7,14
1.2.	Очистка поверхности двери	м2	2,68
1.3.	Теплоизоляция и пароизоляция дверей	м3/м2	0,1338/2,68
1.4.	Покрытие двери стальным листом	м2	2,68
1.5.	Масляная окраска двери	м2	6,42
1.6.	Устройство подливки толщиной 20мм	м2	0,43
2.	Внутренняя дверь		
2.1.	Демонтаж дверной коробки	шт.	1
2.2.	Снятие дверных полотен	м2	2,7
2.3.	Снятие наличников	м	6,07
2.4.	Сборка и монтаж металлической двери	т	0,125
2.5.	Масляная окраска двери	м2	6,6
2.6.	Герметизация двери	м	7,2
2.7.	Установка приборов дверных	компл.	3
2.8.	Утепление и пароизоляция дверей	м3/м2	0,1375/2,75
2.9.	Погрузка и перевозка мусора (до 5 км)	т.	0,1624

8.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Сталь угловая	Сталь угловая равнополочная ширина полок 60-100мм, 50х50х5
2	Сталь листовая	Сталь листовая толщина ВСт3пс5 4-6 мм
3	Замок накладной	Замок накладной с засовом и цилиндрическим механизмом
4	Приборы ворот	Приборы ворот (комплект)
5	Изделия теплоизоляционные	Изделия теплоизоляционные
6	Кислород	Кислород технический газообразный
7	Краски	Краски готовые к применению
8	Мастика тиоколовая	Мастика тиоколовая
9	Электроды	Электроды ф4мм
10	Грунтовка	Грунтовка ГФ-21
11	Растворитель	Растворитель
12	Пропан	Пропан-бутан, смесь техническая

9. Заделка отверстий входов трубопроводов ВНС -124:

9.1. Место выполнения работ – г. Новокузнецк, ул. Строителей, 80Б.

9.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Приготовление цементного раствора вручную	м3	0,5
2	Расчистка отверстий гнезд и борозд	м3	0,2916

3	Заделка кирпичом ввода	м3	0,2916
4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты	шт.	1
5	Погрузка строительного мусора	т.	0,01
6	Перевозка мусора на 2 км.	т.	0,01

9.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Мастика	Мастика битумная
2	Цемент	Цемент
3	Раствор	Раствор готовый цементно-известковый марка 25
4	Кирпич	Кирпич керамический 250х120х65, марка 100

10. Ремонт железной двери ВНС-129:

10.1. Место выполнения работ – г. Новокузнецк, ул. Тольятти д. 31А.

10.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Восстановление герметизации двери	м	6,0
2	Очистка поверхности дверей	м2	4,8
3	Установка накладного замка	шт.	1
4	Теплоизоляция двери	м3	0,1
5	Облицовка листовым металлом	м2	2
6	Окраска дверей	м2	2

10.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Замок накладной	Замок накладной с засовом и односторонним цилиндрическим механизмом
2	Приборы ворот	Приборы ворот комплект
3	Изделия теплоизоляционные	Изделия теплоизоляционные
4	Сталь оцинкованная	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8мм
5	Краски маслянные	Краски маслянные МА-25
6	Мастика	Мастика тиоколовая строительного назначения

11. Забутить выведенные из работы водоводы, ВНС-203:

11.1. Место выполнения работ – г. Новокузнецк, ул. Ярославская, 1А.

11.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Разборка трубопровода диаметром до 100мм	м	14
2	Изготовление заглушки из металлического листа	т.	0,0004
3	Приварка заглушки	т.	0,0004
4	Снятие задвижки диаметром до 100мм	шт.	1
5	Погрузка мусора	т.	0,1
6	Перевозка мусора	т.	0.1

11.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Сталь листовая	Сталь листовая
2	Кислород	Кислород технический газообразный
3	Электроды	Электроды диаметром 4мм Э42, диаметром 5мм Э42
4	Ацетилен	Ацителен газообразный технический
5	Фланцы	Фланцы стальные приварные
6	Пропан	Пропан-бутан, смесь техническая

12. Утепление железной двери ВНС-206:

12.1. Место выполнения работ – г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 7Б.

12.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Восстановление герметизации двери	м	6,68
2	Ремонт штукатурки откосов	м2	2,01
3	Установка элементов каркаса из брусьев	М3	0,032
4	Очистка поверхности дверей	м2	4,512
5	Установка накладного замка	шт.	1
6	Теплоизоляция двери	м3	0,1128
7	Облицовка листовым металлом	м2	2,26
8	Окраска дверей	м2	2,26
9	Окраска откосов известковая	м2	2,01

12.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Замок накладной	Замок накладной с засовом и односторонним цилиндрическим механизмом
2	Приборы ворот	Приборы ворот комплект
3	Изделия теплоизоляционные	Изделия теплоизоляционные
4	Сталь оцинкованная	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8мм
5	Краски маслянные	Краски маслянные МА-25
6	Мастика	Мастика тиоколовая строительного назначения
7	Известь строительная	Известь строительная
8	Пиломатериалы хвойных пород	Пиломатериалы хвойных пород

13. Замена деревянной двери КНС -228:

13.1. Место выполнения работ – г. Новокузнецк, ул. Климасенко, д. 28Б.

13.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Демонтаж дверной коробки	шт.	1
2	Снятие дверных полотен	м2	2,0
4	Сборка и монтаж металлической двери	т	0,1162
5	Масляная окраска двери	м2	2,53
6	Герметизация двери	м	6,8
7	Установка приборов дверных	компл.	3

8	Утепление дверей	м3	0,1265
9	Ремонт штукатурки откоса	м2	2,85
10	Окраска откосов известковыми составами	м2	2,85
11	Погрузка и перевозка мусора (до 5 км)	т.	0,359

13.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Сталь угловая	Сталь угловая равнополочная ширина полок 60-100мм, 50х50х5
2	Сталь листовая	Сталь листовая толщина ВСт3пс5 4-6 мм
3	Замок накладной	Замок накладной с засовом и цилиндрическим механизмом
4	Приборы ворот	Приборы ворот (комплект)
5	Изделия теплоизоляционные	Изделия теплоизоляционные
6	Известь строительная	Известь строительная
7	Кислород	Кислород технический газообразный
8	Краски	Краски готовые к применению
9	Мастика тиоколовая	Мастика тиоколовая
10	Электроды	Электроды ф4мм
11	Грунтовка	Грунтовка ГФ-21
12	Растворитель	Растворитель
13	Раствор	Раствор тяжелый цементно-известковый
14	Пропан	Пропан-бутан, смесь техническая

14. Замена деревянных дверей ВНС-407:

14.1. Место выполнения работ – г. Новокузнецк, ул. Смоленская, д. 24.

14.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки откосов	шт.	3
2	Снятие дверных полотен	м2	6,5
3	Снятие наличников	м	14,9
4	Сборка металлической двери	т.	0,099
5	Монтаж металлической двери	т.	0,099
6	Герметизация дверных коробок	м	6
7	Установка приборов дверных	шт.	3
8	Теплоизоляция дверей с пароизоляционным слоем	м3	0,105
9	Обшивка дверей железным листом (обшивка теплоизоляции)	м2	2
10	Масляная окраска дверей	м2	5,1
11	Установка дверных полотен	м2	4,4
12	Очистка помещений от строительного мусора		

14.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3

1	Газ Кислород	Кислород технический газообразный
2	Газ Пропан	Пропан-бутан смесь техническая
3	Угловая сталь	Угловая сталь равнополочная спокойная 18сп, ширина полок 60-100мм
4	Угловая сталь	Угловая сталь равнополочная размером 50х50х5
5	Сталь листовая	Сталь листовая ВСт3пс5, толщиной 4-6 мм
6	Замок накладной	Замок накладной с засовом и односторонним циллиндрич. механизмом
7	Приборы ворот	Приборы ворот
8	Изделия теплоизоляционные	Изделия теплоизоляционные
9	Сталь оцинкованная	Сталь оцинкованная толщина листа 0,8мм
10	Блоки дверные	Блоки дверные 0,995х1,962
11	Замок врезной	Замок врезной
12	Ручка скоба	Ручка скоба
13	Краска масляная	Краска масляная по металлу
14	Мастика тиоколовая	Мастика тиоколовая строительного назначения
15	Швеллер	Швеллер №40 марки Ст0
16	Электроды	Электроды 4мм,5мм
17	Пиломатериалы	Пиломатериалы хвойных пород. Доска обрезная
18	Грунтовка	Грунтовка ГФ-021

15. Ремонт железной двери, окраска ВНС-410:

15.1. Место выполнения работ – г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 66А.

15.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Восстановление герметизации двери	м	5,62
2	Отбивка штукатурки откосов	м2	0,98
3	Ремонт штукатурки откосов	м2	0,98
3	Установка элементов каркаса из брусьев	М3	0,032
4	Очистка поверхности дверей	м2	2,982
5	Установка накладного замка	шт.	1
6	Теплоизоляция двери	м3	0,0746
7	Облицовка листовым металлом	м2	1,49
8	Окраска дверей	м2	3,58
9	Окраска откосов известковая	м2	0,98

15.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Замок накладной	Замок накладной с засовом и односторонним цилиндрическим механизмом
2	Приборы ворот	Приборы ворот комплект
3	Изделия теплоизоляционные	Изделия теплоизоляционные
4	Сталь оцинкованная	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8мм
5	Краски маслянные	Краски маслянные МА-25
6	Мастика	Мастика тиоколовая строительного назначения

7	Известь строительная	Известь строительная
8	Пиломатериалы хвойных пород	Пиломатериалы хвойных пород

16. <u>Замена деревянной двери и ремонт металлической, ВНС -501:</u>

16.1. Место выполнения работ – г. Новокузнецк, ул. Пржевальского, д. 6А.

16.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1.	Входная дверь		
1.1.	Герметизация двери	м	6,8
1.2.	Очистка поверхности дверей	м2	6,072
1.3.	Установка приборов дверных	компл.	3
1.4.	Утепление дверей	м3	0,1265
1.5.	Устройство пароизоляционного слоя	м2	2,53
1.6.	Покрытие теплоизоляции листовой сталью	м2	2.53
1.7.	Масляная окраска двери	м2	2,53
2.	Внутренняя дверь		
2.1.	Демонтаж дверной коробки	шт.	1
2.2.	Снятие дверных полотен	м2	2,53
2.3.	Снятие наличников	м	5,7
2.4.	Сборка и монтаж металлической двери	т	0,1162
2.5.	Масляная окраска двери	м2	2,53
2.6.	Герметизация двери	м	6,8
2.7.	Установка приборов дверных	компл.	3
2.8.	Утепление дверей	м3	0,1265
2.9.	Ремонт штукатурки откоса	м2	2,85
2.10.	Окраска откосов известковыми составами	м2	2,85
2.11.	Погрузка и перевозка мусора (до 5 км)	т.	0,388

16.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Сталь угловая	Сталь угловая равнополочная ширина полок 60-100мм, 50х50х5
2	Сталь листовая	Сталь листовая толщина ВСт3пс5 4-6 мм
3	Замок накладной	Замок накладной с засовом и цилиндрическим механизмом
4	Приборы ворот	Приборы ворот (комплект)
5	Изделия теплоизоляционные	Изделия теплоизоляционные
6	Известь строительная	Известь строительная
7	Кислород	Кислород технический газообразный
8	Краски	Краски готовые к применению
9	Мастика тиоколовая	Мастика тиоколовая
10	Электроды	Электроды ф4мм
11	Грунтовка	Грунтовка ГФ-21
12	Растворитель	Растворитель
13	Раствор	Раствор тяжелый цементно-известковый
14	Пропан	Пропан-бутан, смесь техническая

17. Демонтаж запорных шиберов, ГНС -104:

17.1. Место выполнения работ – г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 1, корпус 4.

17.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Демонтаж запорного шибера	т.	0,5
2	Погрузка и вывоз мусора	т.	0,5
3	Сборка и монтаж перекрытия (закрыть отверстие)	т.	0,13944

17.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Сталь листовая	Сталь листовая h=6мм
2	Сталь угловая	Сталь угловая равнополочная 50х50х5

18. Демонтаж конструкции ручной тали ГНС -104:

18.1. Место выполнения работ – г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 1, корпус 4.

18.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Демонтаж подкрановых балок	т	1,394
2	Демонтаж электрической тали, грузоподъемностью 1т.	шт.	2
3	Установка и разбор лесов	м2	41,42
4	Очистка помещений от мусора	т.	1,71
5	Погрузка мусора	т	1,71
6	Перевозка груза	т.	1,71

18.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Газ Кислород	Кислород технический газообразный
2	Газ Пропан	Пропан-бутан смесь техническая

19. Замена металлоконструкций в приемном отделении, ГНС -104:

19.1. Место выполнения работ – г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 1, корпус 4.

19.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Демонтаж металлических ступеней.	т.	0,742
2	Демонтаж площадок с настилом из просечной, листовой, рифленой стали.	т.	0,162
3	Изготовление и монтаж ступеней.	т.	0,5828
4	Изготовление и монтаж площадок.	т.	0,3274
5	Окраска металлоконструкций лестничного марша (цвет серый).	м2	42,1
6	Очистка помещений от строительного мусора	т.	2,059
7	Погрузка строительного мусора.	т.	2,059
8	Перевозка груза на расстояние до 13 км.	т.	2,059
9	Демонтаж перекрытий лотков	т.	0,84

10	Сборка и монтаж перекрытий лотков	т.	0,737
11	Масляная окраска металлических перекрытий лотков	м2	43,6
12	Демонтаж подкрановой балки	т.	0,315
13	Сборка и монтаж подкрановой балки	т.	0,315
14	Установка и разборка лесов	м2	20,71
15	Маслянная окраска балки	м2	16,3

19.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Сталь листовая	Сталь листовая 5 мм рифленая
2	Сталь угловая	Сталь угловая 63х63х6, 50х50х5
3	Сталь швеллерная	Сталь швеллерная 16
4	Металлопрокат	
5	Эмаль по металлу	Эмаль по металлу Тиккурила Панссаримаали
6	Электроды	Электроды диаметром 4мм Э42,4мм Э46, 5мм Э42
7	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные
8	Детали лесов	Детали лесов деревянные и стальные
9	Грунтовка	Грунтовка ГФ-021
10	Конструкции стальные	Конструкции стальные
11	Кислород	Кислород технический газообразный
12	Пропан	Пропан-бутан, смесь техническая

20. Изготовление и монтаж защитного козырька ГНС -104:

20.1. Место выполнения работ – г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 1, корпус 4.

20.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	т	0.0811
2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм	100шт.	0,2
3	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0.0661
4	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м	т	0.0151
5	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0259	100 м2	0,04
6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,04
7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,026
8	Резка стального профилированного настила	м	2
9	Устройство: мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,006
10	Устройство пароизоляции обмазочной: в один слой	100 м2	0,004
11	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,024

20.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Газ Кислород	Кислород технический газообразный
2	Газ Пропан	Пропан-бутан смесь техническая
3	Электроды	Электроды Э42
4	Металлопрокат	Швеллеры
5	Профнастил	Профнастил оцинкованный Н 57 0,7
6	Грунт по металлу	Грунт по металлу
7	Краска по металлу	Эмаль ПФ-115

21. Ремонт воздухораспределительной системы в баке – хранилище №2 Цех приготовления коагулянта 18 г/у ДЦВС:

21.1. Место выполнения работ – Новокузнецкий район с.Атаманово.

21.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Демонтаж трубопроводов d=108мм	м	16
2	Демонтаж трубопроводов d=159мм	м	1
3	Прокладка труб ПНД d=160мм	м	1
4	Прокладка труб ПНД d=110мм	м	16
5	Установка полиэтиленовых фасонных частей	шт	3
6	Сверление отверстий в трубе d=110мм	шт.	180
7	Изготовление бруса 150х150 L=5100мм – 2 шт	М3	0,62
8	Устройство каркаса из бруса	М3	0,62
9	Установка пластиковых анкеров	шт	9

21.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 110 мм	Трубы ПНД d=110мм
2	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	Отвод ПНД электросварной D110 мм
3	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 160 мм	Трубы ПНД d=160мм
4	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	Тройник ПНД 110х160
5	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм I сорта	Брус 150х150 L=5100мм-лиственница

22. Ремонт зубчатого водослива фильтр №1 ВОС 18 г/у ДЦВС:

22.1. Место выполнения работ – Новокузнецкий район с.Атаманово.

22.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Демонтаж зубчатого водослива	шт.	6
2	Очистка поверхности песком	м2	1,5
3	Обеспыливание поверхности	м2	1,5
4	Гидроизоляция стен и фундаментов	м2	1,5

5	Установка зубчатого водослива	шт.	6
6	Разделка швов	м2	0,12

22.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Замазка	Замазка Арзамит-5 Порошок, Арзамит -5 раствор
2	Стекло жидкое калийное	Стекло жидкое калийное
3	Цементный раствор	Цементный раствор отделочный 1:3
4	Песок	Песок кварцевый ЛПК-5

23. Ремонт зубчатого водослива фильтр №4 ВОС 18 г/у ДЦВС:

23.1. Место выполнения работ – Новокузнецкий район с. Атаманово.

23.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Демонтаж зубчатого водослива	шт.	18
2	Очистка поверхности песком	м2	57,24
3	Обеспыливание поверхности	м2	57,24
4	Гидроизоляция стен и фундаментов	м2	57,24
5	Установка зубчатого водослива	шт.	18
6	Разделка швов	м2	0,36

23.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Замазка	Замазка Арзамит-5 Порошок, Арзамит -5 раствор
2	Стекло жидкое калийное	Стекло жидкое калийное
3	Цементный раствор	Цементный раствор отделочный 1:3
4	Песок	Песок кварцевый ЛПК-5

24. Ремонт зубчатого водослива фильтр №5 ВОС 18 г/у ДЦВС:

24.1. Место выполнения работ – Новокузнецкий район с. Атаманово.

24.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Демонтаж зубчатого водослива	шт.	2
2	Очистка поверхности песком	м2	0,5
3	Обеспыливание поверхности	м2	0,5
4	Гидроизоляция стен и фундаментов	м2	0,5
5	Установка зубчатого водослива	шт.	2
6	Разделка швов	м2	0,04

24.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Замазка	Замазка Арзамит-5 Порошок, Арзамит -5 раствор
2	Стекло жидкое калийное	Стекло жидкое калийное

3	Цементный раствор	Цементный раствор отделочный 1:3
4	Песок	Песок кварцевый ЛПК-5

25. Ремонт зубчатого водослива фильтр №7 ВОС 18 г/у ДЦВС:

25.1. Место выполнения работ – Новокузнецкий район с. Атаманово.

25.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Демонтаж зубчатого водослива	шт.	5
2	Очистка поверхности песком	м2	1,25
3	Обеспыливание поверхности	м2	1,25
4	Гидроизоляция стен и фундаментов	м2	1,5
5	Установка зубчатого водослива	шт.	5
6	Разделка швов	м2	0,1

25.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Замазка	Замазка Арзамит-5 Порошок, Арзамит -5 раствор
2	Стекло жидкое калийное	Стекло жидкое калийное
3	Цементный раствор	Цементный раствор отделочный 1:3
4	Песок	Песок кварцевый ЛПК-5

26. Утепление металлической двери и замена деревянной двери на металлическую, КНС -502:

26.1. Место выполнения работ – г. Новокузнецк, ул. Радищева, д. 2Б.

26.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1.	Входная дверь		
1.1.	Герметизация двери	м	6,8
1.2.	Очистка поверхности дверей	м2	6,072
1.3.	Установка приборов дверных	компл.	3
1.4.	Утепление дверей	м3	0,1265
1.5.	Устройство пароизоляционного слоя	м2	2,53
1.6.	Покрытие теплоизоляции листовой сталью	м2	2.53
1.7.	Масляная окраска двери	м2	2,53
2.	Внутренняя дверь		
2.1.	Демонтаж дверной коробки	шт.	1
2.2.	Снятие дверных полотен	м2	2,53
2.3.	Снятие наличников	м	5,7
2.4.	Сборка и монтаж металлической двери	т	0,1162
2.5.	Масляная окраска двери	м2	2,53
2.6.	Герметизация двери	м	6,8
2.7.	Установка приборов дверных	компл.	3
2.8.	Утепление дверей	м3	0,1265
2.9.	Ремонт штукатурки откоса	м2	2,85
2.10.	Окраска откосов известковыми составами	м2	2,85
2.11.	Погрузка и перевозка мусора (до 5 км)	т.	0,388

26.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Сталь угловая	Сталь угловая равнополочная ширина полок 60-100мм, 50х50х5
2	Сталь листовая	Сталь листовая толщина ВСт3пс5 4-6 мм
3	Замок накладной	Замок накладной с засовом и цилиндрическим механизмом
4	Приборы ворот	Приборы ворот (комплект)
5	Изделия теплоизоляционные	Изделия теплоизоляционные
6	Известь строительная	Известь строительная
7	Кислород	Кислород технический газообразный
8	Краски	Краски готовые к применению
9	Мастика тиоколовая	Мастика тиоколовая
10	Электроды	Электроды ф4мм
11	Грунтовка	Грунтовка ГФ-21
12	Растворитель	Растворитель
13	Раствор	Раствор тяжелый цементно-известковый
14	Пропан	Пропан-бутан, смесь техническая

27. Замена деревянной двери на металлическую КНС -503:

27.1. Место выполнения работ – г. Новокузнецк, ул. Фесковская, д. 170А.

27.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Демонтаж дверной коробки	шт.	1
2	Снятие дверных полотен	м2	2,6
3	Снятие наличников	м	5,30
4	Сборка и монтаж металлической двери	т	0,1166
5	Масляная окраска двери	м2	6,24
6	Герметизация двери	м	6,6
7	Установка приборов дверных	компл.	3
8	Утепление дверей	м3	0,13
9	Устройство пароизоляционного слоя	м2	2,6
10	Покрытие теплоизоляции листовой сталью	м2	2,6
11	Ремонт штукатурки откоса	м2	2,65
12	Окраска откосов известковыми составами	м2	2,65
13	Очистка поверхности решетки щетками	м2	2,6
14	Погрузка и перевозка мусора (до 5 км)	т.	0,372

27.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Сталь угловая	Сталь угловая равнополочная ширина полок 60-100мм, 50х50х5
2	Сталь листовая	Сталь листовая толщина ВСт3пс5 4-6 мм
3	Замок накладной	Замок накладной с засовом и цилиндрическим механизмом
4	Приборы ворот	Приборы ворот (комплект)

5	Изделия теплоизоляционные	Изделия теплоизоляционные
6	Известь строительная	Известь строительная
7	Кислород	Кислород технический газообразный
8	Краски	Краски готовые к применению
9	Мастика тиоколовая	Мастика тиоколовая
10	Электроды	Электроды ф4мм
11	Грунтовка	Грунтовка ГФ-21
12	Растворитель	Растворитель
13	Раствор	Раствор тяжелый цементно-известковый
14	Пропан	Пропан-бутан, смесь техническая

28. Замена металлоконструкций в приемном отделении, КНС -503:

28.1. Место выполнения работ – г. Новокузнецк, ул. Фесковская, д. 170А.

28.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Демонтаж металлических лестниц	т.	0,372
2	Демонтаж площадок с настилом из просечной, листовой, рифленой стали.	т.	0,55
3	Изготовление и монтаж лестниц	т.	0,3976
4	Изготовление и монтаж площадок.	т.	0,637
5	Окраска металлоконструкций лестничного марша (цвет серый).	м2	41,9
6	Очистка помещений от строительного мусора	т.	92
7	Погрузка строительного мусора.	т.	92
8	Перевозка груза на расстояние до 13 км.	т.	92
9	Демонтаж перекрытий лотков	т.	0,7787
10	Сборка и монтаж перекрытий лотков	т.	1,83
11	Сверление отверстий для установки «усов»	шт	140
12	Установка «усов» в края лотков	т	0,013
13	Обрамление лотков уголком 63х63х6	т	0,2402
14	Окраска перекрытий лотков – цвет- серый	м2	62,4

28.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Сталь листовая	Сталь листовая 5 мм рифленая
2	Сталь угловая	Сталь угловая 63х63х6, 50х50х5, 40х40х5
3	Сталь швеллерная	Сталь швеллерная 14
4	Сталь полосовая	Сталь полосовая 100х5
5	Сталь листовая	Сталь листовая 6мм
6	Сталь угловая	Сталь угловая 63х63х6 (обрамление проема)
7	Сталь угловая	Сталь угловая 50х50х5 (ребра жесткости крышки)
8	Арматура	Арматура стержневая d= 10мм
9	Сверла	Сверло D 10.4 цилиндр.хв
10	Эмаль по металлу	Эмаль по металлу Тиккурила Панссаримаали
11	Электроды	Электроды диаметром 4мм Э42,4мм Э46, 5мм Э42

12	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные
13	Грунтовка	Грунтовка ГФ-021
14	Конструкции стальные	Конструкции стальные
15	Кислород	Кислород технический газообразный
16	Пропан	Пропан-бутан, смесь техническая

29. Ремонт зубчатого водослива фильтр №8 ВОС 18 г/у ДЦВС:

29.1. Место выполнения работ – Новокузнецкий район с. Атаманово.

29.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Демонтаж зубчатого водослива	шт.	4
2	Очистка поверхности песком	м2	12,42
3	Обеспыливание поверхности	м2	12,42
4	Гидроизоляция стен и фундаментов	м2	12,42
5	Установка зубчатого водослива	шт.	4
6	Разделка швов	м2	0,08

29.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Замазка	Замазка Арзамит-5 Порошок, Арзамит -5 раствор
2	Стекло жидкое калийное	Стекло жидкое калийное
3	Цементный раствор	Цементный раствор отделочный 1:3
4	Песок	Песок кварцевый ЛПК-5

30. Ремонт трубопровода холодного водоснабжения КНС -107:

30.1. Место выполнения работ – г. Новокузнецк, ул. Кирова, 37Б.

30.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Смена внутренних трубопроводов d=20мм L=18м	м	18
2	Установка кранов шаровых d=15мм	шт	3
3	Окраска трубопроводов	м2	1,13

30.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Газ Кислород	Кислород технический газообразный
2	Газ Пропан	Пропан-бутан смесь техническая
3	Электроды	Электроды диаметром 5 мм Э42А
4	Грунтовка	Нержамет-грунт
5	Краска	Нержамет
6	Труба стальная	Труба стальная d=20мм L=18м
7	Арматура муфтовая	Краны шаровые d=15мм
8	Арматура трубопроводная	Муфты, сгоны

31. Демонтаж конструкции ручной тали КНС -503:

31.1. Место выполнения работ – г. Новокузнецк, ул. Фесковская, д. 170А.

31.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Демонтаж подкрановых балок	т	0,2008
2	Демонтаж электрической тали, грузоподъемностью 1т.	шт.	1
3	Установка и разбор лесов	м2	15
4	Очистка помещений от мусора	т.	0,32
5	Погрузка мусора	т.	0,32
6	Перевозка груза	т.	0,32

31.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Газ Кислород	Кислород технический газообразный
2	Газ Пропан	Пропан-бутан смесь техническая

32. Ремонт внутреннего трубопровода холодного водоснабжения КНС -503:

32.1. Место выполнения работ – г. Новокузнецк, ул. Фесковская, д. 170А.

32.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Смена внутренних трубопроводов d=20мм L=28м	м	28
2	Установка кранов шаровых d=20мм	шт	1
3	Установка кранов шаровых d=15мм	шт	2
3	Окраска трубопроводов	м2	1,76
4	Установка и разборка внутренних лесов	м2	18

32.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Газ Кислород	Кислород технический газообразный
2	Газ Пропан	Пропан-бутан смесь техническая
3	Электроды	Электроды диаметром 5 мм Э42А
4	Грунтовка	Нержамет-грунт
5	Краска	Нержамет
6	Труба стальная	Труба стальная d=20мм L=28м
7	Арматура муфтовая	Краны шаровые d=20мм, 15мм
8	Арматура трубопроводная	Муфты, сгоны
9	Детали деревянные лесов	Щиты настила
10	Детали лесов стальные	Детали лесов стальные

33. Ремонт бытового помещения и сан. узла автогаража ОСК:

33.1. Место выполнения работ – г. Новокузнецк, шоссе Северное, 10а.

33.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
	Бытовое помещение		
1	Восстановление участка стены	100 м3	0,003
2	Отбивка штукатурки со стен	100 м2	0,1
3	Штукатурка стен	100 м2	0,1
4	Масляная окраска стен	100 м2	0,19
5	Водоэмульсионная окраска стен	100 м2	0,18
6	Окраска металлических радиаторов и подводок	100 м2	0,03
7	Перетирка потолочных швов	100 м2	0,1
8	Водоэмульсионная окраска потолка	100 м2	0,07
9	Масляная окраска проемов	100 м2	0,07
10	Масляная окраска ранее окрашенных дверей	100 м2	0,06
11	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т.	0,09004
12	Устройство бетонной стяжки толщиной 20 мм	100 м2	0,11
13	Грунтовка поверхности пола	100 м2	0,11
14	Устройство наливного пола толщиной 4 мм	100 м2	0,11
15	Грунтовка поверхности пола	100 м2	0,11
16	Устройство покрытия из линолеума	100 м2	0,11
17	Устройство пластикового плинтуса	100 м	0,13
18	Монтаж стального порожка	100 м	0,01
19	Замена светильника	шт	1
20	Смена розеток	100 шт	0,05
	Сан.узел		
1	Штукатурка стен	100 м2	0,25
2	Облицовка плиткой стен	100 м2	0,25
3	Смена унитаза	шт.	1
4	Устройство бетонной стяжки: толщиной 20мм	100 м2	0,03
5	Устройство покрытия на цементном растворе из керамической плитки	100 м2	0,03
6	Перетирка потолочных швов	100 м2	0,03
7	Окраска потолка водоэмульсионной краской	100 м2	0,03
8	Демонтаж дверной коробки	100 шт	1
9	Снятие дверных полотен	100 м2	0,01
10	Снятие наличников	100м	0,05
11	Установка дверного блока	м2	1,89
12	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб и стальных радиаторов	100 м2	0,02
13	Электромонтажные работы выполнить согласно существующей схемы и учётом требований ГОСТ, СНиП и ПУЭ на 2013г., принимая во внимание требования ПО, ГО и ЧС.		

33.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Арматура	Арматура ф12мм
2	Бетон	Бетон М-200 фр. 5-10мм
3	Грунтовка	Грунтовка Ceresit CT 17
4	Bergauf Boden Inter Gross	Bergauf Boden Inter Gross
5	Линолеум	Линолеум износостойкий (полукоммерческий)

6	Плинтус пластиковый	Плинтус пластиковый
7	Порожек	Порожек металлический прямой
8	Унитаз	Унитаз с компакт бачком
9	Блок дверной	Блок дверной (размер 0,9х2,1)
10	Ручка-замок	Ручка-замок импортный врезной
11	Шпатлевка клеевая	Шпатлевка клеевая
12	Плитка	Плитка керамическая
13	Клей	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
14	Краска водоэмульсионная	Краска водоэмульсионная
15	Краска масляная	Краска масляная
16	Цемент	Цемент расширяющийся
17	Бетон	Бетон яжелый крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М 200)
18	Раствор	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
19	Раствор	Раствор готовый кладочный цементно- известковый, марка 50
20	Раствор	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый
21	Смесь сухая для заделки швов «Церезит»	Смесь сухая для заделки швов «Церезит»
22	Кирпич	Кирпич керамический одинарный 250х120х65, марка 125
23	Розетки гипсовые	Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 500мм
24	Светильники настенные	Светильники настенные
25	Алебастр	Алебастр
26	Кабель ВВГ 2*2,5	Кабель ВВГ 2*2,5
27	Кабель ВВГ 3*2,5	Кабель ВВГ 3*2,5
28	Выключатель освещения	Выключатель освещения
29	Светильник	Светильник LED L-INDUSTRY 36 IP66
30	Кабель ВВГ 4*4	Кабель ВВГ 4*4
31	Коробка ответвительная У-994 100*100	Коробка ответвительная У-994 100*100
32	Трансформатор ОСМ-0,63 220/36	Трансформатор ОСМ-0,63 220/36
33	Розетка 36В	Розетка 36В
34	Светильник ЛСП-1-03	Светильник ЛСП-1-03
35	Полоса перф. Н=20 мм	Полоса перф. Н=20 мм
36	Светильник ЖКУ-250	Светильник ЖКУ-250
37	Светильник Шар	Светильник Шар
38	Светильник НСП-100	Светильник НСП-100
39	DKC труба гибкая ПВХ 20 (57020)	DKC труба гибкая ПВХ 20 (57020)
40	DKC труба гибкая ПВХ 25 (57025)	DKC труба гибкая ПВХ 25 (57025)
41	DKC переходник труба-кор.20 (55120	DKC переходник труба-кор.20 (55120
42	DKC держатель/хомут 16-32 (51200)	DKC держатель/хомут 16-32 (51200)
43	DKC выключатель 2мод серый(45031)	DKC выключатель 2мод серый(45031)
44	DKC коробка отв. 100х100х50 (53810)	DKC коробка отв. 100х100х50 (53810)
45	DKC модуль-коробка 2 (54655)	DKC модуль-коробка 2 (54655)
46	DKC труба легкая 32 мм (63932) 3 м	DKC труба легкая 32 мм (63932) 3 м
47	DKC труба гибкая ПВХ 32 (57032)	DKC труба гибкая ПВХ 32 (57032)

48	DKC розетка серый (45025)	DKC розетка серый (45025)
49	DKC щиток настен. 12мод. (56212)	DKC щиток настен. 12мод. (56212)
50	Светильник ПСХ-60	Светильник ПСХ-60
51	Выключатель авт АП-50 40 А	Выключатель авт АП-50 40 А

34. Ремонт входной двери, ЛЦВС, склад хлора:

34.1. Место выполнения работ – г. Новокузнецк, ул. Запорожская, д. 70.

34.2. Ведомость дефектов:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ
1	2	3	4
1	Герметизация швов (уплотнение металлической двери)	м	6

34.3. Требования к техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара:

№ п/п	Наименование товара	Требования, установленные Заказчиком
1	2	3
1	Уплотнитель	ЭЗУ 432 Уплотнитель (резина уплотнительная к профилю НЧП)

_____ _____ /_____/

(наименование должности) (подпись) (расшифровка)

М.П.

Форма №8

Предложение о качестве технического предложения участника процедуры закупки при осуществлении закупки услуг и квалификация участника процедуры закупки при осуществлении закупки услуг

№ п/п	Наименование показателя	Требования Заказчика	Предложение участника	Примечание
1	***Сведения об обеспеченности оборудованием, монтажными и регулирующими приборами и устройствами, транспортными средствами и строительными машинами.***	Не определены		*Должно быть подтверждено копиями форм ОС-6, копиями договоров аренды, лизинга*
2	***Сведения об обеспеченности инженерно-техническим персоналом для производства работ.***	Не определены		*Должно быть подтверждено выпиской из штатного расписания, копиями дипломов, аттестатов, удостоверений, свидетельств.*
3	***Сведения об обеспеченности рабочими требуемых специальностей для производства работ.***	Не определены		*Должно быть подтверждено выпиской из штатного расписания, копиями дипломов, аттестатов, удостоверений, свидетельств.*
4	***Сведения об опыте выполнения аналогичных работ за последние 5 лет.***	Указать не менее чем 3 аналогичных работ за 5 лет и контакты заказчиков.		*В обязательном порядке заполняется Форма № 9*

_____ _____ /_____/

(наименование должности) (подпись) (расшифровка)

М.П.

Форма №9

Перечень работ, выполненных участником размещения заказа за последние 5 лет, аналогичных данному предмету запроса предложений.

_____

_____

(наименование запроса предложений)

Наименование участника размещения заказа _____

№ п/п	Наименование объекта, № и дата заключения договора	Расположение объекта (страна, место)	Вид выполненной работы	Общий объем выполненных работ в т.ч. собственным и силами в тыс. руб.	Период выполненных работ		Заказчик (адрес, телефон, ответственное лицо)	Примечание
					Начало год/ месяц	Окон-чание год/ месяц		

Примечание: Неотъемлемой частью данной таблицы являются заверенные копии договоров и актов выполненных работ по аналогичным видам работ, подтверждающие достоверность сведений.

_____ _____ /_____/

(наименование должности) (подпись) (расшифровка)

М.П.

(Приложение №2
конкурсной документации)

Запрос на разъяснение конкурсной документации

_____

(наименование запроса предложений)

№ _____
«_____»_____20__ г

Куда: ЗАО «Водоканал»,
654005, г. Новокузнецк,
пр. Строителей, 98, каб. 110

Уважаемые господа!

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации о запросе предложений:

№ п/п	Раздел конкурсной документации, (инструкции участникам, информационные карты и т.п.)	Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации:

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

_____
(почтовый, электронный адрес организации, направившей запрос)

_____

_____ _____ /_____/
(наименование должности) (подпись) (расшифровка)

М.П.

(Приложение №4)

Образец
подписания конверта заявки на участие в запросе предложений

Куда: 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Строителей, 98
Кому: Каб. 110

На запрос предложений: _____
(наименование запроса предложений, номер лота)

Наименование и Адрес отправителя:_____

<u>Не вскрывать до:</u>

(Приложение №5)

ПИСЬМО
об отзыве заявки (внесении изменений) на участие в запросе предложений

_____
(наименование запроса предложений)

_____

_____
(полное наименование организации)

(почтовый адрес, телефон руководителя, электронный адрес)
(дата регистрации заявки на участие в запросе предложений)
заявляет о своем намерении отозвать поданную заявку по следующим причинам («отказ от участия в запросе предложений» или «замена заявки на участие в запросе предложений»)

Дата и время регистрации нашей заявки «___» _____ 20__г. ___ час. _____ мин.
Порядковый номер, присвоенный заявке _____.

Поданные документы просим выслать по адресу:
или передать нашему представителю по доверенности:

(фамилия, имя, отчество и должность)

(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)

_____	_____	/_____/
(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка)

М.П.

(Приложение №6)

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

Дата, исх. номер
г. _____

_____
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

_____
(наименование юридического лица)

доверяет _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ №_____ выдан _____ «____» _____

представлять интересы _____
(наименование организации)

в запросе предложений №____ от _____ «_____» (указывается наименование предмета запроса предложений»).

В целях выполнения данного поручения он **уполномочен** *(выбираются необходимые позиции)***:**

- подписывать все документы, входящие в заявку на участие в запросе предложений;
- представлять интересы организации на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений, в том числе вносить изменения в заявку на участие в запросе предложений, отозвать заявку на участие в запросе предложений;
- подписывать и получать от имени организации - доверителя иные документы (протоколы, уведомления и т.д.), связанные с проведением запроса предложений;

Подпись _____ _____ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _____ _____ г.
Руководитель организации _____ (_____)

(Ф.И.О.)

М.П.
Главный бухгалтер _____ (_____)
(Ф.И.О.)

(Приложение №7)

Проект договора

ДОГОВОР
на ремонтные работы N _____

г. Новокузнецк "__"_____ 20____ г.

_____, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и
ЗАО «ВОДОКАНАЛ», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице генерального директора Тихоновой Т.Е., действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить ремонтные работы на объектах Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

Перечень объектов и наименование работ является приложением № 1 к настоящему договору.

Состав и объем работ определяется локальными сметами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в срок до 01 апреля 2013 г.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего договора устанавливается в рублях и составляет _____ (_____ _____) руб. _____ коп. (с учетом НДС).

2.2. Оплата за выполненные работы, осуществляется после приемки-сдачи работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 рабочих дней после подписания сторонами актов приемки выполненных работ и получения счетов — фактур.

2.3. В случае установления Заказчиком после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ допущенных Подрядчиком при выполнении работ дефектов и/или недоделок, расчет переносится до момента устранения Подрядчиком таких дефектов и/или недоделок.

3. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

3.1. Подрядчик обязан в письменной форме извещать Заказчика о выполнении работ.

3.2. В процессе выполнения работ Подрядчик по окончания работ предъявляет Заказчику для приемки объема работ акты и справки (форм КС-2 и КС-3) в трех экземплярах с приложением необходимой исполнительной документации: акты на скрытые работы, исполнительные съемки и т.д.

3.3. При приемке работ проверяется объем, стоимость выполненных работ, на основании представленной Подрядчиком исполнительной документации.

3.4. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения актов приемки выполненных работ обязан рассмотреть их и направить Подрядчику подписанный экземпляр акта приемки выполненных работ либо мотивированный отказ. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки выполненных работ по договору, Подрядчик обязан рассмотреть отказ и устранить отраженные в нем замечания в срок, указанный Заказчиком.

3.5. В случае выявления Заказчиком факта некачественного выполнения работ стороны обязаны составить двусторонний акт, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, а в случае неявки Подрядчика – односторонний акт с указанием перечня дефектов и необходимых работ по их устранению.

Подрядчик обязан произвести устранение дефектов без дополнительной оплаты в сроки указанные в акте.

3.6. По окончании приемки выполненных работ, стороны подписывают акт приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат.

3.7. Результат работ должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим договором.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1. Подрядчик перед началом работ на объекте обязан получить акт-допуск на производство работ у Заказчика .

4.2. Все работы выполняются с использованием материалов Подрядчика и за счет средств Подрядчика.

4.3. Перед началом работ Подрядчик обязан предоставить копии сертификатов соответствия на материалы по пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение, технические характеристики на используемые материалы.

4.4. Монтируемое оборудование и применяемые материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц.

4.5. Применяемые материалы должны соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, ГОСТам и должны быть разрешены к применению. Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП).

4.6. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ субподрядчиков, оставаясь сам ответственным за качество производства работ.

4.7. При производстве работ Подрядчик обеспечивает чистоту и порядок на месте проведения работ.

4.8. Заказчик в процессе выполнения работ вправе осуществлять контроль за качеством производства работ.

4.9. Подрядчик обязан составлять акты промежуточных приемок и акты на скрытые работы. Никакие скрытые работы не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика.

4.10. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по настоящему договору, за соблюдение правил техники безопасности , норм противопожарной безопасности и охраны окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов.

4.11. Ущерб, причиненный в результате несоблюдения правил безопасности Подрядчиком Заказчику и его персоналу, а также любым третьим лицам, возмещается Подрядчиком.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы устанавливается в течение 2-х лет с даты подписания акта приемки выполненных работ.

5.2. Гарантии качества распространяются на все работы.

5.3. Если в течение гарантийного срока какие-либо дефекты, недоделки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком , то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, и согласования порядка их устранения Подрядчиком обязан направить своего представителя не позднее 1 (одного) рабочего дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в

этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Все недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течении 10 (десяти) календарных дней с момента получения извещения Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РИСКИ.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик уплачивает неустойку начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере 0,3% от цены договора за каждый день просрочки за исключением случаев, установленных настоящим договором.

6.3. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

6.4. За невыполнение обязательств по оплате выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку, в размере 1/300 действующей на момент уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не перечисленной суммы за каждый день просрочки за исключением случаев, установленных настоящим договором.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

6.6. Если во время выполнения работы станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик назначает Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования Заказчик вправе отказаться от договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

6.7. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнением или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему контракту в период выполнения работ и гарантийного срока, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств.

7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон.

7.3. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим договором или предусмотренных действующим законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

8.2. С даты подписания настоящего договора все предшествующие переговоры, соглашения и переписка сторон утрачивают силу.

8.3. Настоящий договор заключен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

Приложение: 1. Перечень объектов и наименование работ.
2. Локальные сметы _____шт.

9 . РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК	**ПОДРЯДЧИК**
654005, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 98. р/с 40702810200000000494 в АКБ Кузнецкбизнесбанк, к/с 30101810600000000740, БИК 43209740, ИНН 4216002311.	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
_____ Тихонова Т.Е.	_____

Приложение № 1 к договору
№_____ от _____

Заказчик: Подрядчик

ЗАО “Водоканал” _____

_____ _____
(подпись) (подпись)

«___»_____2012г «____»_____2012г.

Перечень объектов и наименование работ

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ
1	Главная насосная станция № 104	Демонтаж конструкции ручной тали ГНС-104, ул. Пирогова 1 корпус 4
2	Главная насосная станция № 104	Изготовление и монтаж защитного козырька ГНС-104, ул. Пирогова 1 корпус 4
3	Главная насосная станция № 104	Замена металлоконструкций в приемном отделении ГНС-104, ул. Пирогова 1 корпус 4
4	Канализационная насосная станция № 503	Демонтаж конструкции ручной тали КНС-503, ул.Фесковская , д.170А.
5	Водопроводная насосная станция № 105	Ремонт дренажного приямка ВНС-105, пр. Пионерский 37А.
6	Водопроводная насосная станция № 115	Ремонт железной двери ВНС-115, ул.Белана 5Б.
7	Водопроводная насосная станция № 124	Заделка отверстий входов трубопроводов ВНС-124, ул.Строителей , 80Б
8	Водопроводно- очистная станция 18 г/у ДЦВС	Ремонт зубчатого водослива фильтр №1 ВОС 18 г/у ДЦВС Новокузнецкий район с.Атаманово.
9	Водопроводно- очистная станция 18 г/у ДЦВС	Ремонт зубчатого водослива фильтр №5 ВОС 18 г/у ДЦВС Новокузнецкий район с.Атаманово.
10	Водопроводная насосная станция № 203	Забутить выведенные из работы водоводы, ВНС-203, ул.Ярославская 1А.
11	Водопроводная насосная станция № 129	Ремонт железной двери ВНС-129, ул.Тольятти д.31А.
12	Водопроводная насосная станция № 407	Замена деревянных дверей ВНС-407, ул.Смоленская , д.24.
13	Водопроводная насосная станция № 113	Утепление оконных проемов ВНС-113, ул.Ноградская , д. 7А.
14	Водопроводная насосная станция № 113	Замена деревянной двери на металлическую ВНС-113, ул.Ноградская , д.7А.
15	Водопроводная насосная станция № 121	Замена деревянной двери на металлическую утепленную ВНС-121, ул. Тольятти, д.13Б.
16	Водопроводная насосная станция № 206	Утепление железной двери ВНС-206, ул.40 лет ВЛКСМ, 75.

17	Водопроводно- очистная станция 18 г/у ДЦВС	Ремонт зубчатого водослива фильтр №4 ВОС 18 г/у ДЦВС Новокузнецкий район с.Атаманово.
18	Водопроводно- очистная станция 18 г/у ДЦВС	Ремонт зубчатого водослива фильтр №7 ВОС 18 г/у ДЦВС Новокузнецкий район с.Атаманово.
19	Канализационная насосная станция № 503	Замена деревянной двери КНС-503, ул.Фесковская , д.170А.
20	Канализационная насосная станция № 503	Замена металлоконструкций в приемном отделении , КНС-503, ул.Фесковская , д.170А.
21	Канализационная насосная станция № 107	Ремонт трубопровода холодного водоснабжения КНС -107, ул. Кирова, 37Б.
22	Канализационная насосная станция № 503	Ремонт внутреннего трубопровода холодного водоснабжения КНС-503, ул.Фесковская , д.170А.
23	Главная насосная станция № 104	Демонтаж запорных шиберов, ГНС-104, ул.Пирогова, 1, корпус 4.
24	Левобережный цех водоснабжения, склад хлора	Ремонт входной двери , ЛЦВС, склад хлора ул.Запорожская, д.70.
25	Водопроводная насосная станция №502	Замена деревянной двери, утепление металлической , ВНС-502, ул. Радищева , д.2Б.
26	Водопроводная насосная станция №501	Замена деревянной и ремонт металлической двери, ВНС-501, ул. Пржевальского, д.6А.
27	Водопроводная насосная станция №228	Замена деревянной двери КНС-228, ул. Климасенко, д.28Б.
28	ЦОСК, г. Новокузнецк ш. Северное, 10а	Ремонт комнаты отдыха в здании гаража
29	АБК, ЛЦВС	Замена дверей запасных выходов
30	АБК, по пр. Строителей 98	Ремонт помещения
31	Водопроводная насосная станция №410	Ремонт железной двери, окраска ВНС-410, ул. Кутузова 66А.
32	Водопроводная насосная станция №115	Внутренний ремонт ВНС-115, ул.Белана 5Б.
33	Водопроводно- очистная станция 18 г/у ДЦВС	Ремонт зубчатого водослива фильтр №8 ВОС 18 г/у ДЦВС Новокузнецкий район с.Атаманово.
34	Цех приготовления коагулянта 18 г/у ДЦВС	Ремонт воздухораспределительной системы в баке – хранилище №2 Цех приготовления коагулянта 18 г/у ДЦВС Новокузнецкий район с.Атаманово.